

# ZÁPIS

## **z 2. jednání Povodňové komise Rady MČ Praha 19**

**Datum a čas konání:** 1.11.2023, 17:00 hod

**Místo konání:** ÚMČ Praha 19, Semilská 43/1, 197 00 Praha 9

**Přítomni:** dle přiložené prezenční listiny

### **Průběh jednání:**

#### **1) Zahájení**

Předseda komise [REDAKCE] zahájil 2. jednání Povodňové komise (dále jen „PK“) dne 1.11.2023 v 17:00 hod a seznámil zúčastněné s obsahem jednání.

Komise byla svolána dne 16.10.2023.

#### **2) Informace tajemníka PK o aktualizaci údajů, týkající se činnosti PK Rady MČ Praha 19 v systému POVIS**

Tajemník PK informoval členy PK o provedení aktualizace údajů, týkající se PK v Povodňovém informačním systému (POVIS). Údaje v systému POVIS jsou nyní aktuální. Tajemník PK dále upozornil členy PK, že je nutné bez zbytečného prodlení oznamovat změny v kontaktních údajích.

#### **3) Povodňová prohlídka Vinořského potoka**

Tajemník PK přítomné členy informoval o povinnosti provést povodňovou prohlídku (dále jen „PP“) Vinořského potoka, kterou je dle ust. § 72 odst. 2 vodního zákona nutné provést nejméně 1x ročně. V roce 2023 ještě PP Vinořského potoka nebyla provedena. Povodňové prohlídky dle výše citovaného odstavce organizují a provádějí povodňové orgány obcí.

Předseda PK v této souvislosti stanovuje termín PP na čtvrtek 7.12.2023 a vyzývá členy PP dle svých možností k účasti na této PP. Členům bude zaslána pozvánka.

Vodoprávní úřad OŽPD ÚMČ Praha 19 dále vyrozumí o termínu konání PP správce Vinořského potoka, tzn. Povodí Labe, s.p.


#### **4) Poškození břehů Vinořského potoka v Centrálním parku**

PK upozorňuje na rozsáhlé poškození břehů Vinořského potoka v prostoru Centrálního parku z důvodu výskytu nutrií. S ohledem na výrazné narušení břehů hrozí nebezpečí úrazu (utržení břehů atd.). PK doporučuje instalaci informačních cedulí a zabývat se tímto problémem dále (např. projednat v komisi životního prostředí).


#### **5) Vyjádření PK k zastřešení amfiteátru v Centrálním parku (změna územního plánu)**

Na jednání PK byl zařazen bod, týkající se vyjádření PK k zastřešení amfiteátru v Centrálním parku (pozemek parc.č. 1167/1 k.ú. Kbely). Členka PK a tajemnice Komise výstavby a rozvoje [REDAKCE] přítomné informovala, že na základě jednání zastupitelstva městské části Praha 19 a konzultace na Odboru územního rozvoje MHMP byl připraven návrh změny územního plánu (dále jen „ÚP“) pro zastřešení amfiteátru v Centrálním parku.

V návrhu je pro umístění zastřešení uvedena pevná značka VV, a to z důvodu velmi malé, tedy podměrečné plochy pro změnu ÚP. Dále je navrženo uvedení ÚP do souladu se stávajícím stavem, kdy v rámci (v minulosti) provedené revitalizace Centrálního parku došlo mj. ke změně vedení koryta Vnořského potoka (plocha VOP, p.p.č. 2146 k.ú. Kbely), spočívající v zakřivení koryta vodního toku oproti původnímu přímému vedení (viz Obrázek č. 1). V této souvislosti je dále navrženo změnit umístění záplavového území Vnořského potoka, které bude též odpovídat skutečnému stavu vedení vodního toku (viz Obrázek č. 2). Součástí návrhu je též změna části ploch OB-B a OB-D, umístěných v severním a jižním okraji Centrálního parku, které jsou dnes začleněny do Centrálního parku na plochu ZP (viz Obrázek č. 2). Povodňová komise po projednání souhlasí se změnami tak, jak byly navrženy.



Obrázek č. 1 Ortofoto Centrálního parku: zakres amfiteátru (červeně), původní vedení Vnořského potoka (zeleně), stávající vedení Vnořského potoka (modře).



Obrázek č. 2 ÚP Centrálního parku: zakres amfiteátru (červeně), původní vedení Vinořského potoka (zeleně), stávající vedení Vinořského potoka (modře), stávající záplavové území Vinořského potoka (vodorovné šrafování), plochy OB-B a OB-D (jižní a severní okraje Centrálního parku).

## 6) Diskuze a závěr

Z jednání PK byl vytvořen zápis, který bude zaslán všem členům PK. Předseda PK ukončil jednání komise dne 1.11.2023 v 17:35 hod.

Další jednání PK bude svoláno dle potřeby.

Zapsal: [REDACTED]

Příloha: Prezenční listina.

V Praze dne 1.11.2023.