

## MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19

Úřad městské části Praha 19

se sídlem: Semilská 43 / 1, 197 00 Praha 9 – Kbely

**odbor výstavby – stavební úřad**

detašované pracoviště: Železnobrodská 825, 197 00 Praha – Kbely

Telefon: 286 852 470, IDS: ji9buvp

Čj.: P19 3513/2022-OV/KR  
Sp.zn.: SZ P19 8886/2021  
Vyřizuje: Bc. Hana Krondáková  
e-mail.: Hana.Krondakova@kbely.mepnet.cz  
telefon: 286 852 470

V Praze dne 27.5.2022

Zámecký dvůr V

### ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

#### Výroková část:

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 19, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhlášky č. 55/2000 Sb. Hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 30.12.2021 podal

**Neocity 29, s.r.o., IČO 06829325, Jankovcova 1603, 170 00 Praha,  
kterého zastupuje Jiří Smola, IČO 11827581, V Pitkovičkách 327, 104 00 Praha**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

#### **s t a v e b n í p o v o l e n í**

na stavbu:

#### **„Zámecký dvůr Vinoř“ Praha, Vnoř**

**SO 02 Objekty A, B, C, E, F, G se společným suterénem**  
**SO 03 Objekty 8 rodinných domů D1 - D8**  
**SO 18 Distribuční trafostanice a rozvodna NN**  
**SO 22 Zpevněné plochy**  
**SO 23 Komunikace**  
**SO 24 Opěrné stěny**  
**SO 27 Drobná architektura**  
**SO 28 Zařízení staveniště - dočasná stavba**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 221/4, 222, 223, 224, 225, 226, 236, 1565/1 v katastrálním území Vnoř.

### Stavba obsahuje:

- Jedná se o obytný soubor "Zámecký dvůr Vinoř", včetně dopravní a technické infrastruktury a sadových úprav. Stávající ohraničení původního hospodářského dvora zůstane zachováno tím, že část původních objektů bude nahrazena novými bytovými domy A, B, C a řadovými domy D1 - D8, umístěnými po obvodu areálu. Uvnitř areálu se budou nacházet bytové domy E, F, G. Celková kapacita bytového domu je 134 bytových jednotek. Bytové domy A, B, C a E, F, G budou opatřeny společným podzemním podlažím (1.PP), kde se bude nacházet hromadná garáž (o kapacitě 216 parkovacích stání), sklepy bytů, technické místnosti a společné prostory bytových domů.
- **Objekt A** bude částečně podsklepenou dvoupodlažní stavbou s podkrovím v sedlové střeše, která bude obsahovat 2 podkrovní podlaží. Půdorysné rozměry objektu A budou 35,1 m x 14,9 m, max. výška hřebene sedlové střechy bude + 13,900 m od +/- 0,000, která je vztažena k výšce podlahy v přízemí objektu a je ve výšce + 251,58 m n.m. Bpv.. Byty v přízemí budou obsahovat předzahrádky, 2.NP bude obsahovat balkóny. Celkem bude objekt A obsahovat 17 bytových jednotek, z toho 5 bytových jednotek bude mezonetových. Stavba bude umístěna v severozápadním rohu pozemku parc. č. 221/4 v k.ú. Vinoř, 1.PP bude ve vzdálenosti 5,2 m od hranice pozemku parc. č. 228/10 v k.ú. Vinoř a ve vzdálenosti 31,8 m od hranice pozemku parc. č. 245/7 v k.ú. Vinoř.
- **Objekt B** bude částečně podsklepenou dvoupodlažní stavbou s podkrovím v sedlové střeše, která bude obsahovat 2 podkrovní podlaží. Půdorysné rozměry objektu B budou 69,5 m x 14,9 m, max. výška hřebene sedlové střechy bude + 13,900 m od +/- 0,000, která je vztažena k výšce podlahy v přízemí objektu a je ve výšce + 251,58 m n.m. Bpv.. Byty v přízemí budou obsahovat předzahrádky, 2.NP bude obsahovat balkóny. Celkem bude objekt B obsahovat 34 bytových jednotek, z toho 10 bytových jednotek bude mezonetových. Stavba bude umístěna na západní straně pozemku parc. č. 221/4 v k.ú. Vinoř, 1.PP bude ve vzdálenosti 5,2 m od hranic pozemků parc. č. 228/1 a 233 v k.ú. Vinoř. Mezi nadzemní částí objektu A a objektu B bude vzdálenost 10 m.
- **Objekt C** bude plně podsklepenou dvoupodlažní stavbou s podkrovím v sedlové střeše, která bude obsahovat 2 podkrovní podlaží. Půdorysné rozměry objektu C budou 69,5 m x 14,9 m, max. výška hřebene sedlové střechy bude + 13,900 m od +/- 0,000, která je vztažena k výšce podlahy v přízemí objektu a je ve výšce + 251,58 m n.m. Bpv.. Byty v přízemí budou obsahovat předzahrádky, 2.NP bude obsahovat balkóny. Celkem bude objekt C obsahovat 34 bytových jednotek, z toho 10 bytových jednotek bude mezonetových. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 223 a 224 v k.ú. Vinoř, ve vzdálenosti 7,55 m od pozemku parc. č. 227/1, 3,5 m od pozemku parc. č. 1565/1 a cca 32 m od pozemku parc. č. 1563/1 vše v k.ú. Vinoř.
- **Objekty D1 - D8** budou nepodsklepené jednopodlažní řadové rodinné domy s podkrovím v sedlové střeše, které budou uspořádány do dvou skupin po 4 objektech. Půdorysné rozměry každého rodinného domu budou 10 m x 9 m, max. výška hřebene sedlové střechy bude +8,200 m od +/- 0,000, která je vztažena k výšce podlahy v přízemí objektu, u D1 a D2 je ve výšce + 249,26 m n.m. Bpv., u D3 a D4 je ve výšce + 249,56 m n.m. Bpv., u D5 a D6 je ve výšce + 249,86 m n.m. Bpv. a u D7 a D8 je ve výšce + 250,16 m n.m. Bpv.. Každý z rodinných domů bude obsahovat 1 bytovou jednotku velikosti 5+kk. Ke každému rodinnému domu bude náležet zahrada ve formě předzahrádky. Rodinné domy budou umístěny při východní hranici pozemku parc. č. 221/4 v k.ú. Vinoř.
- **Objekt E** bude plně podsklepenou třípodlažní stavbou. Půdorysné rozměry objektu E budou 39 m x 15,1 m, max. výška atiky ploché střechy bude + 10,050 m od +/- 0,000, která je vztažena k výšce podlahy v přízemí objektu a je ve výšce + 251,58 m n.m. Bpv.. Byty v přízemí budou obsahovat předzahrádky, 2.NP bude obsahovat lodžie a 3.NP lodžie a terasy. Celkem bude objekt E obsahovat 15 bytových jednotek, z toho 3 bytové jednotky budou mezonetové. Stavba bude umístěna ve středu pozemku parc. č. 221/4 v k.ú. Vinoř, nadzemní část bude ve vzdálenosti 16,3 m od objektu B a 23,7 m od objektu F.
- **Objekt F** bude plně podsklepenou třípodlažní stavbou. Půdorysné rozměry objektu F budou 39 m x 15,1 m, max. výška atiky ploché střechy bude + 10,050 m od +/- 0,000, která je vztažena k výšce podlahy v přízemí objektu a je ve výšce + 251,58 m n.m. Bpv.. Byty v přízemí budou obsahovat předzahrádky, 2.NP bude obsahovat lodžie a 3.NP lodžie a terasy. Celkem bude objekt F obsahovat 14 bytových jednotek, z toho 3 bytové jednotky budou mezonetové. Stavba bude umístěna ve středu pozemku parc. č. 221/4 v k.ú. Vinoř, nadzemní část bude ve vzdálenosti 16,3 m od objektu B a 23,7 m od objektu G.

- **Objekt G** bude plně podsklepenou třípodlažní stavbou. Půdorysné rozměry objektu G budou 39 m x 15,1 m, max. výška atiky ploché střechy bude + 10,050 m od +/- 0,000, která je vztažena k výšce podlahy v přízemí objektu a je ve výšce + 251,58 m n.m. Bpv.. Byty v přízemí budou obsahovat předzahrádky, 2.NP bude obsahovat lodžie a 3.NP lodžie a terasy. Celkem bude objekt G obsahovat 12 bytových jednotek, z toho 3 bytové jednotky budou mezonetové. Stavba bude umístěna v jižní části pozemku parc. č. 221/4 v k.ú. Vinoř, nadzemní část bude ve vzdálenosti 24,1 m od pozemku parc. č. 221/6 v k.ú. Vinoř a 23,7 m od objektu C.
- Výjezd a vjezd do areálu bude z komunikace Živanická stávajícím vjezdem. Vlastní areál je řešený jako obytná zóna, s komunikačním vjezdem do podzemních garáží a dvěma dalšími rameny obslužné komunikace. Podél místních obslužných komunikací jsou navržena parkovací stání pro osobní automobily. Na pozemcích záměru bude uspokojeno celkem 259 parkovacích stání, z toho 18 parkovacích stání bude sloužit pro jiné účely než bydlení.
- Parter kolem bytových domů bude tvořen veřejnými prostory, soukromými předzahrádkami rezidentů a pěšími cestami na Vinořský park a zámek. Součástí úpravy veřejného prostranství bude i vodní plocha umístěna v parkové upravené části před objektem kovářny a bytovým domem A. Pro vyrovnání terénu jsou navrženy četné opěrné zdi. Oplocení předzahrádek bude o výšce 1 m a bude tvořeno pletivovým oplocením nebo gabionovými zídkami s popínavou zelení. Na pozemku parc. č. 1565/1 v k.ú. Vinoř, v ploše ZMK jsou navrženy sadové úpravy.
- Příjezdová trasa na staveniště bude vedena komunikacemi Mladoboleslavská a Živanická s vjezdem do areálu stávajícím vjezdem. Staveniště se bude nacházet převážně na pozemcích stavebníka, buňkoviště bude umístěno v severní části pozemku parc. č. 221/4 v k.ú. Vinoř. Staveniště bude oploceno.

## II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval autorizovaný architekt Ing. arch. David Wittassek ČKA 03078; autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb Ing. Libor Voborský ČKAIT 0011933; autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb Ing. Martin Pospíšil, PhD. ČKAIT 0008046; autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, spec. technická zařízení Ing. Karel Kadavý ČKAIT 003132; autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, spec. vytápění a vzduchotechnika Ing. Martin Šmolík ČKAIT 0001497; autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, spec. zdravotní technika Mgr. Tomáš Minařík ČKAIT 1006187; autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, spec. elektrotechnická zařízení Jitka Marková ČKAIT 0101377; autorizovaná inženýr pro dopravní stavby Ing. Bohumil Rachůnek ČKAIT 0009893; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude dokončena do 31.12.2025.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude určen výběrovým řízením. V souladu s ust. § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Doklad o oprávnění vybraného zhotovitele včetně oznámení termínu zahájení stavby bude stavebnímu úřadu předložen nejpozději 10 dnů před zahájením stavebních prací.
5. Při provádění prašných zemních nebo stavebních prací bude zamezeno prašnosti kropením vodou.
6. Nákladní prostor automobilů musí být zajištěn proti jakémukoliv úniku převážené materiálu, např. plachtou.
7. V případě znečištění veřejných komunikací dopravou ze stavby budou komunikace neprodleně očištěny.
8. Všichni pracovníci provádějící stavbu budou prokazatelně seznámeni s výše uvedenými opatřeními k omezení prašnosti.
9. Odkryté suché a sypké plochy a deponie prašného materiálu budou skrápěny (zvlhčovány) příp. zajištěny před úniky tuhých látek hrazením nebo jiným účinným způsobem (překrytím fólií, sítí, plachtou), a to zejména při větrném počasí (překračuje-li rychlost větru 5 m/s).

10. Materiály, u nichž je vysoké riziko prášení, musí být uloženy ve vhodných uzavíratelných obalech nebo musí být skladovány nejlépe v krytých prostorech.
11. Lešení kolem stavebních objektů vybavit protiprašnými sítěmi, zabraňujícími šíření prašnosti do okolí.
12. Bude dodržována zásada čištění vozidel vyjíždějících na vozovku; vhodné jsou např. šterková lože příp. roštové pásy, které pomocí otřesů odstraňují nečistoty z podvozků, vodní lázně s tlakovým čištěním nebo kombinace omytí a přejezdů přes retardéry.
13. Provádět čištění staveništních ploch a staveništních komunikací.
14. Provádět pravidelně kontrolu technického stavu strojní techniky a podmínek na staveništi (technický stav hrazení, povětrnostní podmínky, dostupnost protiprašných opatření).
15. Před započítím užívání stavby (před vydáním kolaudačního souhlasu) je nutno předložit protokol z měření, vypracovaný v souladu s §32a zákona, prokazující, že hlučnost všech instalovaných stacionárních zdrojů splňují hygienické limity v denní i noční době ve venkovním chráněném prostoru nejbližší stavby, ve vnitřních chráněných prostorech pak hygienické limity  $L_{Amax}$  podle způsobu využití.
16. Bude dodržena koordinace stanovená TSK, a.s. v koordinačním vyjádření ze dne 5.1.2022 č.j. TSK/45918/21/1110/Še.
17. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude doložen kolaudační souhlas/rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu k vodním dílům.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Neocity 29, s.r.o., Jankovcova 1603, 170 00 Praha

**Odůvodnění:**

Dne 30.12.2021 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 3.2.2022 pod č.j. P19 807/2022-OV/KR vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 11.3.2022.

Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby spis.zn. SZ P19 1307/2021, č.j. P19 4193/2021-OV/KR dne 10.6.2021 (nabytí právní moci dne 20.7.2021).

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení pod č.j. P19 2589/2022-OV/KR ze dne 20.4.2022 známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, EVM - evidence majetku vyjádření dne 21.3.2022 č.j. MHMP 500041/2022
- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, OCP závazné stanovisko dne 2.2.2022 č.j. MHMP 189321/2022


- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor bezpečnosti závazné stanovisko dne 24.1.2022 č.j. MHMP 126031/2022
- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, OPP dne 15.2.2022 č.j. MHMP 279134/2022 sdělení
- HS hl.m. Prahy závazné stanovisko dne 30.11.2021 č.j. HSHMP 75529/2021
- HZS hl. m. Prahy závazné stanovisko dne 6.1.2022 č.j. HSAA-14637-3/2021
- Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy vyjádření dne 21.3.2022 č.j. 2765/22
- Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy stanovisko dne 9.12.2021 č.j. KRPA-320644-1/ČJ-2021-0000DŽ
- Městská část Praha 19, OŽPD závazné stanovisko dne 28.1.2022 č.j. P19 8328/2021/OŽPD/We
- Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. vyjádření dne 3.1.2022 č.j. 2022/OSDS/0036
- Pražská vodohospodářská společnost a.s. vyjádření dne 31.1.2022 č.j. ZADOST202115185
- Pražské vodovody a kanalizace, a.s. vyjádření dne 31.1.2022 č.j. ZADOST202115185
- PREDistribuce, a.s. vyjádření dne 28.2.2022 č.j. 300098975
- Státní energetická inspekce závazné stanovisko dne 4.1.2022 č.j. SEI-0047/2022/10.100
- Státní energetická inspekce závazné stanovisko dne 12.1.2022 č.j. SEI-0059/2022/10.100
- Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. stanovisko dne 12.1.2022 č.j. TSK/45918/21/1109/Kon
- Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. vyjádření dne 5.1.2022 č.j. TSK/45918/21/1110/Še Koordinace
- Technologie hlavního města Prahy, a.s. vyjádření dne 1.12.2021 č.j. VPD-03706/2021

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

-

  
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, EVM - evidence majetku, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Lesy České republiky, s.p., Městská část Praha-Vinoř, Waldviertler Sparkasse Bank AG

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hl.m. Prahy, odboru stavebního řádu, se sídlem Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- před dokončením stavby je povinen stavebník podat stavebnímu úřadu žádost o kolaudační souhlas.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

otisk úředního razítka

**Ing. Ivana Peterková**  
vedoucí odboru výstavby

### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. b) ve výši 10000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 500 Kč, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč, celkem 20500 Kč byl zaplacen.

Příloha pro stavebníka (popř. zmocněnce) k vyzvednutí po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí:

- Ověřená dokumentace stavby
- štítek „Stavba povolena“

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

1. Jiří Smola, IDDS: 9q7ga7b  
sídlo: V Pitkovičkách č.p. 327, Praha 10-Pitkovice, 104 00 Praha 114  
zastoupení pro: Neocity 29, s.r.o., Jankovcova 1603, 170 00 Praha
  2. [REDACTED] 00 Praha 81
  3. [REDACTED] Praha 98
  4. [REDACTED] Praha 98
  5. [REDACTED] 17 Praha 917
  6. [REDACTED] 190 17 Praha 917
  7. [REDACTED] 17 Praha 917
  8. [REDACTED] 196 00 Praha 96
  9. [REDACTED] 90 17 Praha 917
  10. [REDACTED] 90 17 Praha 917
  11. [REDACTED] 17 Praha 917
  12. [REDACTED], 190 17 Praha 917
  13. [REDACTED] Praha 917
  14. [REDACTED] 7 Praha 917
  15. [REDACTED] 90 17 Praha 917
  16. [REDACTED] 90 17 Praha 917
  17. [REDACTED] 7 Praha 917
  18. [REDACTED] 17 Praha 917
  19. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, EVM - evidence majetku, IDDS: 48ia97h  
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
  20. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, IDDS: 2dtai5u  
sídlo: Na Baních č.p. 1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516
  21. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jefsn  
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
  22. Městská část Praha-Vinoř, IDDS: m5pbt2p  
sídlo: Bohdanečská č.p. 97, Praha 9-Vinoř, 190 17 Praha 917
  23. Waldviertler Sparkasse Bank AG, IDDS: ihyc2cw  
sídlo: Klášterská č.p. 126, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 1
- dotčené správní úřady
24. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor památkové péče, IDDS: 48ia97h  
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, , 110 00 Praha 1
  25. Městská část Praha 19, OŽPD, Semilská č.p. 43/1, Praha 9-Kbely, 197 00 Praha 97

**Na vědomí:**

Spis